



# LÍNEA BOOST

20.0 - 30.0 - 50.0 - 90.0







**BOOST 20.0** Fregadora de suelos concebida para garantizar resultados de limpieza profesional sin renunciar a las dimensiones reducidas. La fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 20.0 es un instrumento de trabajo ideal para pequeñas superficies comerciales o artesanales, fácil de utilizar y que puede guardarse incluso en sitios muy reducidos, ya que ocupa poco espacio. Gracias a algunas soluciones muy innovadoras, puede trabajar tanto hacia adelante como marcha atrás, y esto la hace especialmente idónea para utilizarla también debajo de mesas y escritorios. La versión con baterías dispone de un práctico cargador de baterías integrado que permite recargarla en cualquier enchufe, sin tener que crear un espacio dedicado para la recarga. Por su parte, la versión alimentada a 230 V brilla por su efectividad. Como no está atada a la autonomía de la batería, está siempre lista para entrar en acción.



**BOOST 30.0** Máquina para la limpieza profesional de los ambientes de trabajo incluso muy reducidos. Gracias a su diseño especial, el cepillo ejerce una fuerte presión en el suelo a pesar de que sus dimensiones y peso están reducidos al mínimo. Esto hace que la fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 30.0 sea capaz de afrontar incluso superficies muy sucias, sin perder su fácil manejo y su ligereza de uso. La gama ha sido concebida para complacer a todas las exigencias y está disponible tanto en la versión con ruedas motorizadas como sin ellas. En la versión sin ruedas motorizadas, la rotación del cepillo ayuda muchísimo al empuje de la máquina, por lo que la hace especialmente ligera de manejar.



**BOOST 50.0** La fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 50.0, en sus distintas versiones, es una herramienta de limpieza profesional idónea para utilizarse en cualquier campo de aplicación; desde la industria a las grandes distribuciones, desde la logística a los espacios públicos. De hecho, se trata de una máquina sin compromisos, estudiada específicamente para el uso profesional medio y pesado. No obstante se trata de una herramienta profesional, esta fregadora de suelos es muy ergonómica y especialmente fácil de utilizar, incluso por personas sin experiencia. Bastan unos pocos botones para que todas las funciones entren en acción automáticamente. Además, la potente tracción de las ruedas, permite que el operador pueda limpiar áreas incluso muy grandes, sin cansarse y en total confort. La versión alimentada por red a 230 V, gracias a su independencia de las baterías, es un instrumento ideal para quien no necesita limpiar grandes superficies pero aun así, necesita una máquina muy potente para efectuar intervenciones de limpieza pesadas en emergencia y sin previo aviso. De hecho, la máquina puede permanecer inactiva incluso muchos días, y en el momento en que se necesita su servicio basta enchufar la clavija para entrar inmediatamente en acción.



Fregadora de suelos potente y fiable que no teme al trabajo duro. El diseño, los componentes boost 90.0 y la ergonomía de esta fregadora de suelos han sido concebidos teniendo en cuenta el uso industrial o civil pesado. En la óptica del uso profesional y prolongado de este medio, se ha tenido muy en cuenta también el gasto horario de ejercicio, ya que es un factor fundamental para la productividad. La fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 90.0 también está disponible en la versión con cepillos de rodillos. Esta versión especial, que friega y barre, permite fregar a fondo cualquier superficie sin tener que barrer previamente el área para quitar los escombros sólidos.

**BOOST 90.0**



DATOS TÉCNICOS		BOOST 20.0		BOOST 30.0			BOOST 50.0				BOOST 90.0	
Modelo		20.4 <sup>E</sup>	20.4 <sup>B</sup>	30.5 <sup>E</sup>	30.5 <sup>B</sup>	30.5 <sup>BT</sup>	50.5 <sup>E</sup>	50.5 <sup>BT</sup>	50.6 <sup>BT2</sup>	RULLI 50.5 <sup>BTR</sup>	90.7 <sup>BT2</sup>	90.9 <sup>BT2</sup>
Ancho de la pista de lavado	mm	430		450			500		600	505	650	850
Ancho secadora de suelos	mm	440		670			750		850	750	980	
Rendimiento horario	m <sup>2</sup> /h	1720		1800			2000		2400	2020	3250	4250
Depósito de agua limpia	L	17		30			50		90			
Depósito de recuperación	L	20		30			50		77			
Tracción		-		-		Anterior	-	Anterior			Anterior	
Diámetro/número de cepillos	mm/nº	430/1		450/1			500/1		305/2	110/2	330/2	410/2
Tensión	V	230	24	230	24	24	230	24			24	
Longitud	mm	700		800			1000		1030	1160	1330	1350
Anchura	mm	500		460			550		710	610	700	850
Altura	mm	1200 (570)		900			1060		1070			
Peso sin baterías	Kg	40		60			80	91	105		118	126

**DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.**

Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia

ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795

[info@dulevo.com](mailto:info@dulevo.com) - [www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)

