



# D6

## Barredora vial

Ideal para cualquier  
situación y condición







**Innovación  
Tecnología  
de vanguardia  
Componentes  
de alta calidad**





Centro urbano



Aparcamiento



Industria ligera



Industria pesada



Centro histórico



Circuito



Extraurbano



PRODUCTIVITY

# Eficiencia y reducción de costes

Garantiza los máximos niveles de rendimiento en todos los contextos, reduciendo el consumo con respecto al pasado.



# Eficiencia en cualquier lugar

## Ahorro en el consumo de agua

Solo se utiliza agua para la eliminación del polvo en los cepillos externos.

## 12 meses de uso

La posibilidad de barrer sin utilizar agua permite trabajar en las épocas del año con temperaturas bajas.

## Ningún límite de barrido

Es posible recoger material ligero, pesado e incluso voluminoso.

## Filtración de alta eficiencia

El filtro de polvo garantiza una filtración constante y eficaz en todas las condiciones.







DULEVO CONNECT

# Uso fácil e intuitivo

Menos tiempo necesario para formar al operador, con la posibilidad de personalizar el modo de uso del vehículo.

# Smart Thinking

## Panel con pantalla táctil

Funcionalidad fácil para el usuario e inicio sencillo.

## Diagnóstico a bordo

Posibilidad de acceder directamente desde la pantalla al diagnóstico sobre las funciones y a las indicaciones sobre el estado del motor.

## Dulevo Telematic (Tierra)

Posibilidad de consultar a distancia diagnósticos e información sobre el vehículo.

## Predisposición de conectividad 4.0 para ciudades inteligentes

Sistema de interfaz bidireccional.

## Can Bus

Sistema de comunicación de entrada y salida de las zonas de barrido y motor sobre protocolo CAN-BUS.







QUALITY OF LIFE ON BOARD

# Pensada para el bienestar del operador

Una barredora cómoda y agradable de utilizar incluso después de muchas horas de trabajo.



# Diseñada para las personas

## Más espacio en la cabina

Eliminación del túnel y posibilidad de contar con un máximo de tres asientos en la cabina.

## Menor nivel de ruido en la cabina

Inferior a los 70 db gracias a un nuevo concepto de insonorización.

## Diseño de la cabina ergonómico

Disposición de los mandos y visualización de las funciones ergonómicas y regulables según lo que necesite el operador.

- Pantalla interactiva de 10" para la función de barrido.
- Pantalla de 4,3" para las funciones del motor y de la circulación vial.
- Brazo con joystick multifunción.

## Sistema de filtración y presurización

Instalación diseñada para respetar los altos estándares y las normativas del sector agrícola.

## Mantenimiento diario simplificado

- Apertura hidráulica de la puerta del cajón.
- Lavado de la noria con conexión a hidrante.
- Sistema de vaciado de la instalación hidráulica.
- Sistema de sustitución del cepillo central un 50% más rápido.

## Saneamiento y desinfección de la cabina

La cabina se puede dotar de un sistema de saneamiento mediante oxidación fotocatalítica.







VERSATILITY

# Adaptable a las distintas necesidades de barrido

Varios modos de uso de la barredora, según los entornos o el tipo de materiales que se recojan.



# Tecnología adaptativa

## A.S.T.

- Posibilidad de seleccionar varios programas de trabajo: STD, ECO, Boost y Hojas.
- Posibilidad de memorizar programas de trabajo personalizados por operador, entorno o modalidad de trabajo.

## Velocidad de trabajo ajustable (A.W.S.)

Posibilidad de regular la velocidad máxima de trabajo.

## Memoria

Posibilidad de poner en espera las funciones y retomar el trabajo con la misma configuración.

## Ancho de barrido adaptativo

Capacidad de los cepillos laterales de abrirse y cerrarse según el ángulo de giro.

## Sistema de 4 y 2 ruedas directrices

- Posibilidad de seleccionar el modo de traslado más cómodo.
- Cuatro ruedas directrices, para disfrutar de la máxima maniobrabilidad.
- Dos ruedas directrices, para disfrutar del máximo confort y precisión/sencillez de conducción.
- Alineación automática de las ruedas.







ENVIRONMENT

# Bajo impacto medioambiental

Gracias a su alta tecnología, la Dulevo D6 es una máquina respetuosa con el medio ambiente.



# Bajo impacto medio-ambiental

## Baja potencia sonora

Inferior a los 100 db gracias al sensor de carga.

## Consumo de agua reducido

El sistema mecánico de aspiración Dulevo hace posible el funcionamiento de la máquina con una reducción drástica del consumo de agua.

## Bajas emisiones de polvo fino

Sistema de filtración con la certificación EN15429.  
Posibilidad de montar filtros Gore para mejorar el rendimiento.

## Baja emisión del motor

Motor Euro 6C. El motor respeta las normativas europeas más recientes en materia de emisiones.

## Bajo consumo de carburante

Transmisión electrónica y alta velocidad de barrido.











# Ficha técnica



| <b>Datos técnicos</b>                             |                   | <b>D6</b>              |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ancho de barrido:                                 |                   |                        |
| - Con cepillo central                             | mm                | 1300                   |
| - Con cepillo central y cepillos laterales        | mm                | 2800                   |
| - Con cepillo central, laterales y tercer cepillo | mm                | 3600                   |
| Volumen del contenedor de desechos                | m <sup>3</sup>    | 6,2                    |
| Altura de descarga del contenedor (OPT.)          | mm                | 1150 (2400)            |
| Asientos en la cabina (OPT.)                      | n.º               | 2 (3)                  |
| Rendimiento por hora                              | m <sup>2</sup> /h | 108.000                |
| Velocidad máxima                                  | Km/h              | 25 - 40 - 50           |
| Diámetro de giro                                  | mm                | 9675                   |
| Certificación PM                                  |                   | PM 2,5 / PM10****      |
| Marca motor                                       |                   | FPT industrial (Iveco) |
| Emisiones motor                                   |                   | EURO 6 C               |
| Alimentación                                      |                   | Diésel                 |







COD. F034FS0000 Ed. 00-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a

Las datos características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiaries en cualquier momento y sin aviso previo



**Concesionario Importador:**  
**DULECENTRE S.A. MALIV**  
c/ Flassaders, 13-15 nave 3  
08130 Santa Perpetua de M.  
Tel: +34 729 32 22  
maliv@maliv.com  
[www.maliv.com](http://www.maliv.com)

