



Voltaje	230
Herzios	50
Nº de motores	1
Tipo de motor	Monofásico
Potencia W	1100
Depresión máx. mbar	225
Caudal de aire máx. m3/h	170
Capacidad depósito litros	20
Diámetro boca mm	36
Rumorosidad dB	60
Medidas cm	38x38x55H
Peso Kg	9

Suministrado con los siguientes accesorios :

- 2 mt de manguera flexible con manguitos Ø36mm
- Cepillo rectangular Ø36
- Lanza plana Ø36 en plástico
- Prolongación cromada Ø36
- Cepillo rectangular para alfombras Ø36
- Cepillo rectangular para líquidos
- Cepillo circular de cerdas Ø36





Filtración máxima
hasta 0,3 micrones

Cuerpo de acero inoxidable

Voltaje	230
Herzios	50
Nº de motores	1
Tipo de motor	Monofásico
Potencia W	1000
Depresión máx. mbar	135
Caudal de aire máx. m3/h	220
Capacidad depósito litros	21
Diámetro boca mm	36
Rumorosidad dB	58
Medidas cm	38x38x55H
Peso Kg	9

Suministrado con los siguientes accesorios :

- 2 mt de manguera flexible con manguitos Ø36mm
- Cepillo rectangular Ø36
- Lanza plana Ø36 en plástico
- Prolongación cromada Ø36
- Cepillo rectangular para alfombras Ø36
- Cepillo circular de cerdas Ø36





Voltaje	230
Herzios	50
Nº de motores	1
Tipo de motor	Monofásico
Potencia W	1100
Depresión máx. mbar	225
Caudal de aire máx. m3/h	170
Capacidad depósito litros	37
Diámetro boca mm	40
Rumorosidad dB	60
Medidas cm	38x38x80H
Peso Kg	13

Suministrado con los siguientes accesorios :

- 2,5 mt de manguera flexible con manguitos Ø40mm
- Lanza plana Ø40 en plástico
- Prolongación cromada Ø40
- Cepillo rectangular con cerdas Ø40
- Cepillo rectangular para líquidos Ø40
- Cepillo circular de cerdas Ø40



Aspiradores Profesionales Wind



WIND 72 MONOFASICO
WET&DRY
SOPORTE CON RUEDAS



Voltaje	230
Herzios	50
Nº de motores	2
Tipo de motor	Monofásico
Potencia W	2400
Depresión máx. mbar	225
Caudal de aire máx. m3/h	340
Capacidad depósito litros	76
Diámetro boca mm	40
Rumorosidad dB	67
Medidas cm	55x55x90h
Peso Kg	23

Suministrado con los siguientes accesorios :

- 2,5 mt de manguera flexible con manguitos Ø40mm
- Lanza plana Ø40 en plástico
- Prolongación cromada Ø40
- Cepillo rectangular con cerdas Ø40
- Cepillo rectangular para líquidos Ø40
- Cepillo circular de cerdas Ø40



WIND 72 RO MONOFASICO
ESPECIAL HORNOS ELECTRICOS
SOPORTE CON RUEDAS

Filtro textil especial
altas temperaturas

Cuerpo en acero inoxidable



**No apto para brasas
ni líquidos**

Voltaje	230
Herzios	50
Nº de motores	2
Tipo de motor	Monofásico
Potencia W	2400
Depresión máx. mbar	225
Caudal de aire máx. m ³ /h	340
Capacidad depósito litros	76
Diámetro boca mm	40
Rumorosidad dB	67
Medidas cm	55x55x90h
Peso Kg	27

Suministrado con los siguientes accesorios :

- 2,5 mt de manguera flexible en acero y cerámica para hornos Ø36mm
- prolongación para hornos 1 mt con protección
- prolongación para hornos 1 mt con media protección
- prolongación en aluminio 1 mt
- Cepillo para hornos L=400mm





Voltaje	230
Herzios	50
Nº de motores	3
Tipo de motor	Monofásico
Potencia W	3300
Depresión máx. mbar	225
Caudal de aire máx. m3/h	510
Capacidad depósito litros	76
Diámetro boca mm	40
Rumorosidad dB	68
Medidas cm	55x55x90h
Peso Kg	28

Suministrado con los siguientes accesorios :

- 2,5 mt de manguera flexible con manguitos Ø40mm
- Lanza plana Ø40 en plástico
- Prolongación cromada Ø40
- Cepillo rectangular con cerdas Ø40
- Cepillo rectangular para líquidos Ø40
- Cepillo circular de cerdas Ø40

